


OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW DREWNIANYCH


WITRAZ
OKNA

OKNA DREWNIANE - SOLIDNY WYBÓR NA LATA

Uw
0,77
W/m²K



ECOTHERM


Stworzony z myślą o domu energooszczędnym.

Solidny profil o głębokości 92 mm z dwukomorowym pakietem szybowym w standardzie.

Najlepsze parametry.

Świetna izolacyjność termiczna i najniższy współczynnik przenikania ciepła.

Uw
0,98
W/m²K



THERMOLINE

Grubszy profil.

Profil o głębokości 78 mm dedykowany do budownictwa jednorodzinne.


Solidna konstrukcja.

Lepsza izolacyjność termiczna i zwiększona dźwiękochłonność.

Dodatkowe oszczędności.

Niższy współczynnik przenikania ciepła pomoże zadbać o domowy budżet.

Uw
1,3
W/m²K



ECOLINE

Podstawowy profil.


Głębokość profilu 68 mm z możliwością doposażenia w szerszy dwukomorowy pakiet szybowy.

Wszeczhronny model.

Typ okna odpowiedni do mieszkań, apartamentów i domów.

Uniwersalna linia okna.

Podstawowe okno drewniane o łagodnym wykończeniu.



RETRO


Odtworzenie stolarki zabytkowej.

Przeznaczone głównie do obiektów objętych opieką konserwatorów zabytków.

Szeroki wybór wykończeń.


Indywidualne stylizacje za pomocą obróbkowych listew dekoracyjnych, drewnianych okapników, rzeźbionych kolumniek czy szprosów.

DOSKONAŁOŚĆ DREWNA, TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM



DUO MODERN

Aluminiowa nakładka o wyraźnych kantach i surowej formie. Nowoczesny kształt pasujący do minimalistycznego stylu fasady na wzór skandynawski.



DUO REGULAR

Aluminiowa nakładka bez zaokrągleń i kantów. Ponadczasowy, uniwersalny kształt pasujący do charakteru każdej fasady.




DUO QUADRO

Aluminiowa nakładka o prostych, geometrycznych kształtach. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ramy.

- ▶ Połączenie doskonałości systemów Ecoline, Thermoline i Ecotherm z trwałością aluminium w pełnej gamie kolorów.
- ▶ 3 warianty grubości 68, 78, 92 mm z wybranego gatunku drewna dla wersji regular i modern. W wersji Quadro możliwe grubości 68 i 78 mm.
- ▶ Okładzina aluminiowa po zewnętrznej stronie okna, to wieloletnie bezproblemowe użytkowanie stolarki bez konieczności konserwacji.
- ▶ Możliwość wybrania koloru z palety RAL jak również ze specjalnej kolekcji ponad 100 dekorów: matowych, satynowych, drewnopodobnych czy strukturalnych.



OKNA PRZESUWNE - FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ




HS WITRAŻ SLIDE

Wygodny, niski i ciepły próg Thermostep.

- ▲ Schemat A - wymiary gabarytowe do 5030mm x 2750 mm.
- ▲ Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.
- ▲ Profile o grubości 68, 78, 92 mm.





Wybierz system HS WITRAŻ SLIDE, jeśli chcesz idealnie doświetlić wnętrze i wyeksponować piękny widok za oknem w naprawdę szerokiej perspektywie.



WITRAŻ PSK

Przesuwanie z możliwością uchylenia.

- ▲ Wymiar gabarytowy do 3300 x 2475 mm, waga do 160 kg.
- ▲ Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.
- ▲ Profile o grubości 68, 78, 92 mm.




Wybierz WITRAŻ SKB, jeśli chcesz optycznie powiększyć domową przestrzeń i szukasz rozwiązania z możliwością uchylenia skrzydła w sposób manualny lub wymuszony przez okucie.




WYKOŃCZENIE DOPASOWANE DO TWOJEGO STYLU


▲ Okapnik aluminiowy przyszybowy




▲ Okapnik drewniany skrzydła




▲ Okapnik drewniany Belgijski




▲ Listwa maskująca okapnik LMO_S




▲ Listwa maskująca okapnik LMO_R




▲ Listwa maskująca okapnik LMO_NT





▲ Profil SOFTLINE



▲ Profil RETRO



Szprosy naklejane



OKNA SOSNOWE CIEPŁO

Wybierz drewno sosnowe jeśli chcesz zmaksymalizować parametry cieplne okna. Wynikają one ze stosunkowo niskiej gęstości materiału rzędu 510 kg/m³. Drewno sosny jest trwałe, wytrzymałe i doskonale izoluje termicznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe działanie wilgoci. Ma jasną barwę, którą profesjonalnie pokryjemy zarówno lakierami kryjącymi, jak i lazurowymi, aby pasowały do Twojego wnętrza.



OKNA DĘBOWE TRWAŁOŚĆ

Wybierz znakomite okna dębowe, jeśli szukasz najszlachetniejszego gatunku drewna o doskonałej trwałości i wytrzymałości. Ze względu na specjalnie wyselekcjonowane przez nas egzemplarze o gęstości 650 kg/m³ dębina charakteryzuje się wyjątkowo dobrą dźwiękoszczelnością. Ciekawa barwa i układ słoików sprawiają, że takie okna wyglądają bardzo estetycznie i cieszą się niesłabnącą popularnością.



OKNA MERANTI DESIGN

Wybierz najbardziej egzotyczny gatunek drewna jeśli szukasz połączenia bardzo dobrych parametrów cieplnych i akustycznych z ciekawym designem. Okna z drewna meranti są trwalsze i bardziej wytrzymałe od sosnowych – do produkcji okien wykorzystujemy odmianę czerwonego meranti o gęstości 450 kg/m³. Jego ciepły odcień i wyjątkowa struktura drewna nadają wnętrzu eleganckiego klimatu.



Dane kontaktowe:

WITRAŻ sp. z o. o.

Łyski, ul. Warszawska 68 | 16-070 Choroszcz

Tel: +48 85 713 13 70

e-mail: info@witraz.eu

WWW.WITRAZ.EU

Współpracujemy z najlepszymi:

